

高病原性鳥インフルエンザに嚴重警戒!!

既に5道県（6事例）で
高病原性鳥インフルエンザが発生

極めて高リスクの状況！より一層の嚴重警戒を！

点検

全員が衛生対策を徹底

改善

- ✓ 専用長靴の履き替えや消毒の徹底、専用手袋の使用や手指消毒等をはじめとする衛生対策は、農場の全ての作業従事者と外部事業者が徹底



手指消毒



専用長靴の使用と消毒



本当に全員、徹底できていますか？

点検

交差汚染の防止を徹底

改善

- ✓ 消毒、更衣場所には、すのこ等による明確な境界線を設定。
- ✓ 家きん舎内外での交差汚染を防止

全身にウイルスが付着している前提で！！



すのこを活用した対策

✓ 野生動物の誘引防止

(整理整頓、樹木の剪定・伐採、堆肥舎のネット設置)

✓ 普段目が届きにくい場所も含めた点検と補修


(屋根上のモニター、鶏舎天井裏、等)

✓ 集卵ベルト出口や、
鶏糞搬出口での侵入防止対策**野生動物を入れない！
寄せ付けない！！**家きん舎周辺の
整理・整頓家きん舎周囲の
樹木の剪定

堆肥舎のネット設置



壁等の破損修繕



集卵ベルト出口の閉鎖



鶏糞搬出口の閉鎖

侵入防止対策
取組事例集
(R5.8作成)発生農場で
疫学調査チームが
撮影した写真**飼養家さんに異状が確認された場合は、直ちに、
家畜保健衛生所まで通報してください。**